


**VAV DAMPERİ-SİLİNDİRİK – CKV-01**



**CKV-01**


**Malzeme** : CKV-01 VAV Damperi Gövdesi 1 mm. galvaniz plakadan kaynak yöntemi ile imal edilir. Damper kanadı 2mm. Galvaniz plakadan sızdırmaz contalı olarak imal edilmiştir. Damper hassasiyetini sağlayan elamanlar otomat malzemededen kullanılır. Ana kumanda elamanı olarak özel dizayn edilmiş servo motor kullanılır.

**Kullanım yeri** : Havalandırma sistemlerinde otomasyon ile birlikte kullanılır. Hava debisinin isteğe bağlı olarak değiştirilmesi gereken durumlarda kullanım kolaylığı sağlar. Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, tasarrufun ve konforun arandığı binalarda kullanım kolaylığı sağlar. Sızdırmazlık derecesi EN 1751 Class –C ye uygundur. Servo motor ile kumanda edilir.

**Montaj** : Standart olarak cıvatalıdır.

**Kaplama** : Boyasız



**CKV-01 VAV DAMPERİ MONTAJ ŞEKLİ**



STANDART ÖLÇÜLER

MODEL CK-100 CK-125 CK-150 CK-200 CK-250 CK-315 CK-355 CK-400 CK-500

Ø D	98	125	148	198	248	313	353	398	498
L	330	350	400	430	480	530	580	630	700
A	105	120	140	155	180	205	230	255	305
B	210	230	280	310	360	410	460	510	580





	8	2200	28 61	33 64	38 68	41 71	* 38	* 45	26 51	30 55
	10	2752	32 64	36 67	41 71	44 74	* 40	21 47	28 53	32 57
	12	3300	36 67	39 70	44 73	47 76	* 42	23 49	30 55	33 59
CK-355	2	701	* 52	* 50	22 55	26 58	* 24	* 31	* 37	* 41
	4	1401	* 56	24 56	29 61	33 64	* 31	* 38	* 44	23 48
	6	2100	24 60	28 60	34 65	37 67	* 35	* 42	23 48	27 52
	8	2803	29 63	33 64	37 68	40 70	* 38	* 45	26 51	30 55
	10	3503	34 66	36 67	40 70	43 72	* 40	21 47	28 53	32 57
	12	4200	39 69	40 69	43 72	45 75	* 42	23 49	30 55	33 59
CK-400	2	891	* 54	24 57	31 62	34 65	* 24	* 31	* 37	* 41
	4	1783	24 58	29 61	35 66	39 69	* 31	* 38	* 44	23 48
	6	2674	28 62	32 64	38 68	41 71	* 35	* 42	23 48	27 52
	8	3565	32 65	35 66	40 70	44 73	* 38	* 45	26 51	30 55
	10	4456	36 68	38 69	43 72	45 75	* 40	21 47	28 53	32 57
	12	5350	40 71	42 71	45 74	47 76	* 42	23 49	30 55	33 59
CK-500	2	905	21 56	27 59	33 64	37 67	* 24	* 31	* 37	* 41
	4	1810	26 60	31 63	37 68	41 71	* 31	* 38	* 44	23 48
	6	2712	30 64	35 66	40 70	44 73	* 35	* 42	23 48	27 52
	8	3620	34 67	38 68	43 72	46 75	* 38	* 45	26 51	30 55
	10	4520	37 70	41 71	45 74	48 77	* 40	21 47	28 53	32 57
	12	5425	42 73	43 73	47 76	50 78	* 42	23 49	30 55	33 59